

## Sesión virtual 10

Actualización en indización de documentos según Metodología LILACS

# Tarea 9: Prevalencia de la enfermedad renal crónica en un hogar de ancianos

*Maria Anália da Conceição*

*Sueli Mitiko Yano Suga*

*Fuentes de Información Referenciales/PFI*

*BIREME/OPS/OMS*

14 de Diciembre, 2017

# Prevalencia de la **enfermedad renal crónica** en un **hogar de ancianos**

[http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0864-21252015000300006](http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21252015000300006)

# Análisis general del artículo

ARTÍCULO ORIGINAL

## Prevalencia de la enfermedad renal crónica en un hogar de ancianos

### ¿Hay algún Tipo de Publicación?

Es un **artículo original**, por lo tanto no puede ser Revisión ni Informes de Casos. En Métodos no consta que es un Ensayo Clínico u otro, entonces no tiene **ningún Tipo de Publicación**.

### ¿Cuales son los Precodificados ?

**Tabla 1.** Enfermos renales crónicos por estadios según (KDIGO) distribuidos por sexo y edad

(FG: mL/min/1,73 m) Estadios	(60-70)		(71-81)		(82-92)		(93)		Total
	F	M	F	M	F	M	F	M	

# Selección de los descriptores primarios

## Título:

Para identificar descriptores primarios

Prevalencia de la **enfermedad renal crónica** en un **hogar de ancianos**

## Objetivo:

Para identificar descriptores primarios

El **objetivo del presente estudio** es determinar los **enfermos renales crónicos y con enfermedad renal oculta** en **el hogar de ancianos** provincial en el **municipio Banes**, lo que permitirá evitar o enlentecer la **progresión** a la fase terminal, facilitará el manejo terapéutico según filtrado glomerular estimado, todo lo cual aumentará la calidad de vida de estos ancianos que en su gran mayoría no cuentan con apoyo familiar, factor importante a tener en cuenta en la inclusión en planes dialíticos.

31

<http://scielo.sld.cu>

m\_analia11  
12/12/17 11:08:25

FILTRADO  
GLOMERULAR,  
FUE POCO  
DISCUTIDO,  
INDIZARLO COMO  
SECUNDARIO

# Selección de los descriptores primarios

Para saber los asuntos primarios estudiados

## MÉTODOS

Se realizó un estudio transversal retrospectivo para determinar la prevalencia de la enfermedad renal crónica en los sujetos del Hogar de Ancianos en el municipio Banes, en un período de 11 meses. El universo estuvo formado por 136 personas que viven en la institución, la muestra estuvo constituida por 109, excluyendo a los que estaban en la modalidad de seminternos y a los que estuvieron hospitalizados.

Para confirmar los descriptores primarios

## RESULTADOS

- El 55,8 % de los ancianos presentó enfermedad renal crónica en sus diferentes estadios y el 35 % enfermedad renal oculta.
- El promedio de edad de los enfermos renales crónicos fue de 89,4 años, con igual afectación en ambos sexos.

# Selección de los descriptores primarios

Para confirmar los descriptores primarios

## DISCUSIÓN

Al realizar el análisis de la **ERC** (tabla 1), observamos que el 55,8 % de la población estudiada presenta **ERC** y el mayor número está clasificado en los estadios II y III (a), (28/41,7 %-18/26,8 %). De igual manera predominó en el grupo etéreo entre 70 y 92 años, con una media de 89,4 años, resultados similares fueron encontrados por otros autores.<sup>2</sup> El 70 % del total de pacientes estudiados tenía enfermedad renal crónica en estadios III o IV con una edad media de  $82,4 \pm 6,5$ ; *Heras Benito M<sup>3</sup>*

Para confirmar los descriptores primarios

En conclusión, el por ciento de ancianos con **enfermedad renal crónica** y enfermedad renal oculta, en un **hogar de ancianos** en el municipio Banes, fue elevado, lo que impone aplicación de acciones que favorezcan enlentecer la progresión a la fase terminal y evitar la llegada a diálisis.

## Términos identificados:

**Insuficiencia Renal Crónica/epidemiología**

**Hogares para Ancianos/estadística & datos numéricos**

# Prevalencia de la **enfermedad renal crónica** en un hogar de ancianos

¿Hay más descriptores primarios?

Fue discutido “enfermedad renal oculta”, pero no hay descriptor en DeCS y no puede ser indizado.

El asunto “filtrado glomerular” aparece en el objetivo, pero fue poco discutido (aparece 7 veces) y va como secundario.

El descriptor Enfermedad Renal no debe ser indizado, pues está en la misma jerarquía de **enfermedad renal crónica**.

# Seleccionando los descriptores secundarios

## Prevalencia de la **enfermedad renal crónica** en un **hogar de ancianos**

¿Cuales son los asuntos discutidos como secundarios?

- Prevalencia – la nota de indización indica que de ser indizado secundario y la enfermedad/**epidemiol** primario;
- País con **/epidemiol** - regla de indización para estudios epidemiológicos;
- Tipos de estudios - que están en Métodos;
- Distribución por sexo y edad – tabla 1 y 2;
- Descriptor para “filtrado glomerular”.



# Seleccionando los descriptores secundarios

**¿Hay otros temas o aspectos de la enfermedad que no fueron indizados?**

- El aspecto /diagnóstico fue poco discutido y no es importante para recuperación.
- **Envejecimiento de la población** aparece 5 veces en el texto, pero 4 en la introducción y una en la Discusión. Entonces, no es importante para recuperación.
- El asunto creatinina sérica, puede ser indizado como Creatinina/sangre, porque hay una discusión importante como secundario.

# Prevalencia de la **enfermedad renal crónica** en un **hogar de ancianos**

## **Descriptores Primarios:**

Insuficiencia Renal Crónica/**epidemiol**

Hogares para Ancianos/**estadist**

## **Descriptores Secundarios:**

Prevalencia

Cuba/**epidemiologia**

Tasa de Filtración Glomerular

Estudios Transversales

Estudios Retrospectivos

Distribución por Edad y Sexo (Tabla 2)

## **Creatinina/sangre**

El asunto creatinina sérica, puede ser indizado como **Creatinina/sangre**, fue discutido como secundario

## **Tipo de Publicación:**

No hay

## **Pre-codificados\*:**

Humanos

Masculino; Femenino;

Mediana Edad;

Anciano;

Anciano de 80 o más años

# Consideraciones finales

- ✧ En “artículos originales” para ver si hay Tipo de Publicación, verificar las informaciones en Métodos.
- ✧ Considerar como fuente principal para selección de descriptores, el **Título** o en el **Objetivo** (rastrear el texto para confirmar).
- ✧ Seleccionar solamente los **descriptores** más **específicos** discutidos (mirar la jerarquía para no indizar 2 términos del árbol ).
- ✧ Cumplir la regla general de usar apenas **1 calificador** en un **mismo descriptor** como **primario** y **2 como secundario**.
- ✧ Revisar los descriptores seleccionados.

# Gracias!

*Dudas y comentarios: [red-bvs@googlegroups.com](mailto:red-bvs@googlegroups.com)*

# REFERENCIAS

BIREME. Qualificadores: módulo 2 unidade 2. In: Curso Online Metodologia LILACS para a rede brasileira (2014). São Paulo: BIREME, 214. [Cita en 2017 Sept 21] Disponible en: [https://cursos.campusvirtuallsp.org/repository/coursefilearea/file.php/34/storyline/modulo2unidade2/story\\_html5.html](https://cursos.campusvirtuallsp.org/repository/coursefilearea/file.php/34/storyline/modulo2unidade2/story_html5.html)

BIREME. Biblioteca Virtual em Saúde. Manual de indexação de documentos para a base de dados LILACS: 9. **Calificadores** [Internet]. São Paulo: Bireme, 2008. [Cita en 2017 Sept 21]. Disponível em: <<http://metodologia.lilacs.bvsalud.org/download/E/LILACS-4-ManualIndexacao-es.pdf>>.

MARRERO ESCALONA, Jorge Luís. Prevalencia de la enfermedad renal crónica en un hogar de ancianos. Rev Cubana Med Gen Integr, Ciudad de La Habana , v. 31, n. 3, sept. 2015 . Disponible en <[http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0864-21252015000300006&lng=es&nrm=iso](http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21252015000300006&lng=es&nrm=iso)>. accedido en 14 dic. 2017.